


FICHA DA PARCELA

Campo da ficha da parcela : 5.

Código	Forma da parcela
100	Parcela circular
200	Parcela rectangular




Campo da ficha da parcela : 12.

Código	Descrição do relevo do terreno
100	Terreno plano: o declive do terreno é inferior ou igual à 5° ; são classificados as planícies, os planaltos, os terraços e os fundos planos de vales.
200	Fundo de encosta: parte inferior de terrenos em declive forte, base dos declives, partes inferiores de vertentes, desfiladeiros, valas, ravinas.
300	Meio da encosta : meio de declives de montanhas, colinas, cones de entulho ou de depósitos aluvionares, montes de blocos rochosos, ou similares.
400	Topo de colina, cima de encosta : topos de colina e montanha, cristas de montanha, linhas de cumeada e locais nos rebordos dos declives no caso de terraço
500	Outro : terreno que não pode ser classificado nas outras categorias, por exemplo um terreno onde se sucedem rapidamente diferentes declives e exposições.

Campo da ficha da parcela : 13.

Código	Forma do declive
100	Direita : a linha de maior declive forma praticamente uma linha direita na vizinhança do ponto de amostragem.
200	Côncava : a linha de maior declive apresenta uma côncava regular na vizinhança do ponto de amostragem.
300	Convexa : a linha de maior declive apresenta uma convexa regular na vizinhança do ponto de amostragem.
400	Terraços : a linha de maior declive atravessa terraços construídos.
500	Variada : a linha de maior declive apresenta ondulações na vizinhança do ponto de amostragem.
600	Terreno plano



Campo da ficha da parcela : 14.

Código	Tipo de erosão
100	Hidráulica por ravinamento: os sulcos mais ou menos profundos do escoamento da água são visíveis no terreno.
200	Hidráulica laminar : a superfície não apresenta sulcos, mas os materiais superficiais foram arrastados pelo escoamento de água. Pode-se observar uma acumulação de material na base da encosta.
300	Eólica: os materiais superficiais foram levados pelo ventos.
400	Outra: a erosão observada não tem origem hidráulica nem eólica (deslizamento de terreno).
500	Ausência de erosão

Campo da ficha da parcela : 15.

Código	Importância da erosão
100	Fraca : em média menos de 25 % do solo perdido, em 20 cm de profundidade, na totalidade da superfície.
200	Média : em média, entre 25 % a 75 % do solo, em 20 cm de profundidade, perdido na totalidade da superfície, eventualmente pequenas zonas fortemente erodidas.
300	Forte : em média 75 % ou mais do solo, em 20 cm de profundidade, perdido na totalidade da superfície, horizontes inferiores visíveis nalguns locais.
400	Ausência de erosão

Campo da ficha da parcela : 16.

Código	Agravamento da erosão após o incêndio
100	A erosão agravada após o incêndio.
200	A erosão não foi agravada após o incêndio.

Campo da ficha da parcela : 17.


Código	Alteração visível da rocha devido ao incêndio
100	Fractura: o calor provocou fracturas na rocha-mãe.
200	Alteração de textura : a textura da rocha-mãe alterou-se para porosa ou com aspecto de pó.
300	Alteração de cor : a cor da rocha alterou-se nalguns locais.
400	Ausência de alterações

Classe severidade fogo (1 a 4)	
1	Folhagem chamuscada
2	Folhagem e ramos mais finos (<6mm diâmetro) parcialmente ou totalmente eliminados. Ramos maioritariamente intactos. Geralmente menos de 60% da copa arbustiva consumida
3	Folhagem, ramos e caules finos consumidos. Alguns ramos maiores (6-10mm diâmetro) ainda presentes. Geralmente 40-80% da copa arbustiva é consumida
4	Consumo total da vegetação excepto componentes de maior dimensão (caules com diâmetro superior a 1 cm)

FICHA DAS ÁRVORES

Campo da ficha das árvores: 5.

Código	Espécie ou grupo de espécies
100	<i>Quercus</i> de folhas caducas
200	<i>Quercus ilex</i>
300	<i>Quercus suber</i>
400	<i>Fagus sylvatica</i>
500	<i>Castanea sativa</i>
600	<i>Betula sp.</i>
700	<i>Fraxinus sp.</i>
800	<i>Populus sp.</i>
900	<i>Eucalyptus sp.</i>
1000	Outras folhosas (susceptíveis de atingir uma altura de 5 m)
1100	<i>Pinus pinaster</i>
1200	<i>Pinus sylvestris</i>
1300	<i>Pinus nigra</i>
1400	<i>Pinus pinea</i>
1500	<i>Pinus halepensis</i>
1550	<i>Pinus radiata</i>
1600	<i>Abies sp.</i>
1700	<i>Picea sp.</i>
1800	<i>Cedrus sp.</i>
1900	Outras coníferas (susceptíveis de atingir uma altura de 5 m)



Campo da ficha das árvores: 7.

Código	Estado da vegetação
100	Árvore viva
200	Árvore morta

Campo da ficha das árvores: 8.

Código	Posição relativa no povoamento
100	Andar principal : árvore pertencente ao andar no qual ocorre a produção económica principal (povoamento principal).
200	Andar secundário : árvore que se desenvolve sob coberto do povoamento principal ou num andar de diferente idade ou dimensão. Pertence geralmente à regeneração ou a uma espécie importante para protecção do solo ou para auxiliar o correcto desenvolvimento do povoamento principal.
300	Reserva : árvore que foi deixada de um povoamento anterior, acima do povoamento principal. É uma árvore isolada.

Classes de severidade de dano (1 a 4)	
1	Base do tronco parcialmente afectada mas toda a copa verde
2	Tronco parcialmente afectado. Copas com parte verde e seca
3	Copa seca. Todas as folhas (agulhas) secas se conservam na copa
4	Totalmente queimado, folhas consumidas pelo fogo

Campo da ficha das árvores: 11.

Código	Grau de destruição do tronco
100	Menos de um terço da madeira do tronco está destruída.
200	De um terço a dois terços da madeira do tronco está destruída.
300	Mais de dois terços da madeira do tronco está destruída.

Campo da ficha das árvores: 12.

Código	Grau de destruição dos ramos principais
100	Menos de um terço da madeira dos ramos principais está destruída.
200	De um terço a dois terços da madeira dos ramos principais está destruída.
300	Mais de dois terços da madeira dos ramos principais está destruída.

Campo da ficha das árvores: 13.

Código	Grau de destruição dos ramos secundários
100	Menos de um terço da madeira dos ramos secundários está destruída.
200	De um terço a dois terços da madeira dos ramos secundários está destruída.
300	Mais de dois terços da madeira dos ramos secundários está destruída.

Campo da ficha das árvores: 14.

Código	Presença de folhas, agulhas, cones (queimados ou não)
100	Folhas, agulhas ou cones estão presentes na copa.
200	Nenhuma folha, agulha ou cone está presente na copa.

FICHA DA REGENERAÇÃO

Campo da ficha da regeneração: 4.

Código	Classe de altura
100	De 0,10 a 0,50 m
200	De 0,50 a 1,30 m
300	Mais de 1,30 m com dap inferior a 7 cm