

Tipo de Solo	Descrição
Área Social	Área social
Bs 10,0,0	SOLO 1 - tipo: Bs Percentagem: 100.0 Descrição Classe: B Solos com capacidade de uso elevada. Limitações moderadas. Riscos de erosão, no máximo, moderados. Susceptíveis de utilização agrícola moderadamente intensiva e de outras utilizações Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc)
Ce 10,0,0	SOLO 1 - tipo: Ce Percentagem: 100.0 Descrição Classe: C Solos com capacidade de uso mediana. Limitações severas. Riscos de erosão, no máximo, elevados. Susceptíveis de utilização agrícola pouco intensiva e de outras utilizações. Descrição Sub-Classe: e Erosão e escorrimientos superficial: Solos numa mesma classe em que a susceptibilidade, risco efeitos da erosão, constituem o factor dominante da limitação
Ce+Cs 7,3,0	SOLO 1 - tipo: Ce Percentagem: 70.00 Descrição Classe: C Solos com capacidade de uso mediana. Limitações severas. Riscos de erosão, no máximo, elevados. Susceptíveis de utilização agrícola pouco intensiva e de outras utilizações. Descrição Sub-Classe: e Erosão e escorrimientos superficial: Solos numa mesma classe em que a susceptibilidade, risco efeitos da erosão, constituem o factor dominante da limitação SOLO 2 - tipo: Cs Percentagem: 30.00 Descrição Classe: C Solos com capacidade de uso mediana. Limitações severas. Riscos de erosão, no máximo, elevados. Susceptíveis de utilização agrícola pouco intensiva e de outras utilizações. Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc)
Cs 10,0,0	SOLO 1 - tipo: Cs Percentagem: 100.0 Descrição Classe: C Solos com capacidade de uso mediana. Limitações severas. Riscos de erosão, no máximo, elevados. Susceptíveis de utilização agrícola pouco intensiva e de outras utilizações. Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc)
Cs+Ce+Bs 4,3,3	SOLO 1 - tipo: Cs Percentagem: 40.00 Descrição Classe: C Solos com capacidade de uso mediana. Limitações severas. Riscos de erosão, no máximo, elevados. Susceptíveis de utilização agrícola pouco intensiva e de outras utilizações. Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc) SOLO 2 - tipo: Ce Percentagem: 30.00 Descrição Classe: C Solos com capacidade de uso mediana. Limitações severas. Riscos de erosão, no máximo, elevados. Susceptíveis de utilização agrícola pouco intensiva e de outras utilizações. Descrição Sub-Classe: e Erosão e escorrimientos superficial: Solos numa mesma classe em que a susceptibilidade, risco efeitos da erosão, constituem o factor dominante da limitação SOLO 3 - tipo: Bs Percentagem: 30.00 Descrição Classe: B Solos com capacidade de uso elevada. Limitações moderadas. Riscos de erosão, no máximo, moderados. Susceptíveis de utilização agrícola moderadamente intensiva e de outras utilizações Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc)
Cs+Ds 7,3,0	SOLO 1 - tipo: Cs Percentagem: 70.00 Descrição Classe: C Solos com capacidade de uso mediana. Limitações severas. Riscos de erosão, no máximo, elevados. Susceptíveis de utilização agrícola pouco intensiva e de outras utilizações. Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc) SOLO 2 - tipo: Ds Percentagem: 30.00 Descrição Classe: D Solos com capacidade de uso baixa. Limitações severas e muito severas. Riscos de erosão, no máximo elevados a muito elevados. Não susceptíveis de utilização agrícola, pelo menos durante periodos longos. Poucas ou moderadas limitações para pastagens. Exploração de matos e florestal. Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc)

De 10,0,0	SOLO 1 - tipo: De Percentagem: 100.0 Descrição Classe: D Solos com capacidade de uso baixa. Limitações severas e muito severas. Riscos de erosão, no máximo elevados a muito elevados. Não susceptíveis de utilização agrícola, pelo menos durante períodos longos. Poucas ou moderadas limitações para pastagens. Exploração de matos e florestal. Descrição Sub-Classe: e Erosão e escorrimentos superficial: Solos duma mesma classe em que a susceptibilidade, risco efeitos da erosão, constituem o factor dominante da limitação
De+Ds+Cs 3,3,4	SOLO 1 - tipo: De Percentagem: 30.00 Descrição Classe: D Solos com capacidade de uso baixa. Limitações severas e muito severas. Riscos de erosão, no máximo elevados a muito elevados. Não susceptíveis de utilização agrícola, pelo menos durante períodos longos. Poucas ou moderadas limitações para pastagens. Exploração de matos e florestal. Descrição Sub-Classe: e Erosão e escorrimentos superficial: Solos duma mesma classe em que a susceptibilidade, risco efeitos da erosão, constituem o factor dominante da limitação SOLO 2 - tipo: Ds Percentagem: 30.00 Descrição Classe: D Solos com capacidade de uso baixa. Limitações severas e muito severas. Riscos de erosão, no máximo elevados a muito elevados. Não susceptíveis de utilização agrícola, pelo menos durante períodos longos. Poucas ou moderadas limitações para pastagens. Exploração de matos e florestal. Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc) SOLO 3 - tipo: Cs Percentagem: 40.00 Descrição Classe: C Solos com capacidade de uso mediana. Limitações severas. Riscos de erosão, no máximo, elevados. Susceptíveis de utilização agrícola pouco intensiva e de outras utilizações. Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc)
De+Ee 7,3,0	SOLO 1 - tipo: De Percentagem: 70.00 Descrição Classe: D Solos com capacidade de uso baixa. Limitações severas e muito severas. Riscos de erosão, no máximo elevados a muito elevados. Não susceptíveis de utilização agrícola, pelo menos durante períodos longos. Poucas ou moderadas limitações para pastagens. Exploração de matos e florestal. Descrição Sub-Classe: e Erosão e escorrimentos superficial: Solos duma mesma classe em que a susceptibilidade, risco efeitos da erosão, constituem o factor dominante da limitação SOLO 2 - tipo: Ee Percentagem: 30.00 Descrição Classe: E Solos com capacidade de uso muito baixa. Limitações muito severas. Riscos de erosão muito elevados. Não susceptíveis de uso agrícola em quaisquer condições. Severas e muito severas limitações para pastagens matos e florestal. Em muitos casos não é susceptível de qualquer exploração económica. Descrição Sub-Classe: e Erosão e escorrimentos superficial: Solos duma mesma classe em que a susceptibilidade, risco efeitos da erosão, constituem o factor dominante da limitação
Ds 10,0,0	SOLO 1 - tipo: Ds Percentagem: 100.0 Descrição Classe: D Solos com capacidade de uso baixa. Limitações severas e muito severas. Riscos de erosão, no máximo elevados a muito elevados. Não susceptíveis de utilização agrícola, pelo menos durante períodos longos. Poucas ou moderadas limitações para pastagens. Exploração de matos e florestal. Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc)
Ds+Cs 8,2,0	SOLO 1 - tipo: Ds Percentagem: 80.00 Descrição Classe: D Solos com capacidade de uso baixa. Limitações severas e muito severas. Riscos de erosão, no máximo elevados a muito elevados. Não susceptíveis de utilização agrícola, pelo menos durante períodos longos. Poucas ou moderadas limitações para pastagens. Exploração de matos e florestal. Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc) SOLO 2 - tipo: Cs Percentagem: 20.00 Descrição Classe: C Solos com capacidade de uso mediana. Limitações severas. Riscos de erosão, no máximo, elevados. Susceptíveis de utilização agrícola pouco intensiva e de outras utilizações. Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc)

Ds+De 6,4,0

SOLO 1 - tipo: Ds Percentagem: 60.00 Descrição Classe: D Solos com capacidade de uso baixa. Limitações severas e muito severas. Riscos de erosão, no máximo elevados a muito elevados. Não susceptíveis de utilização agrícola, pelo menos durante períodos longos. Poucas ou moderadas limitações para pastagens. Exploração de matos e florestal. Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc) SOLO 2 - tipo: De Percentagem: 40.00 Descrição Classe: D Solos com capacidade de uso baixa. Limitações severas e muito severas. Riscos de erosão, no máximo elevados a muito elevados. Não susceptíveis de utilização agrícola, pelo menos durante períodos longos. Poucas ou moderadas limitações para pastagens. Exploração de matos e florestal. Descrição Sub-Classe: e Erosão e escorrimentos superficial: Solos duma mesma classe em que a susceptibilidade, risco efeitos da erosão, constituem o factor dominante da limitação

Ee 10,0,0

SOLO 1 - tipo: Ee Percentagem: 100.0 Descrição Classe: E Solos com capacidade de uso muito baixa. Limitações muito severas. Riscos de erosão muito elevados. Não susceptíveis de uso agrícola em quaisquer condições. Severas e muito severas limitações para pastagens matos e florestal. Em muitos casos não é susceptível de qualquer exploração económica. Descrição Sub-Classe: e Erosão e escorrimentos superficial: Solos duma mesma classe em que a susceptibilidade, risco efeitos da erosão, constituem o factor dominante da limitação

Ee+Es 8,2,0

SOLO 1 - tipo: Ee Percentagem: 80.00 Descrição Classe: E Solos com capacidade de uso muito baixa. Limitações muito severas. Riscos de erosão muito elevados. Não susceptíveis de uso agrícola em quaisquer condições. Severas e muito severas limitações para pastagens matos e florestal. Em muitos casos não é susceptível de qualquer exploração económica. Descrição Sub-Classe: e Erosão e escorrimentos superficial: Solos duma mesma classe em que a susceptibilidade, risco efeitos da erosão, constituem o factor dominante da limitação SOLO 2 - tipo: Es Percentagem: 20.00 Descrição Classe: E Solos com capacidade de uso muito baixa. Limitações muito severas. Riscos de erosão muito elevados. Não susceptíveis de uso agrícola em quaisquer condições. Severas e muito severas limitações para pastagens matos e florestal. Em muitos casos não é susceptível de qualquer exploração económica. Descrição Sub-Classe: s Limitações do solo na zona radicular: Limitações tais como: espessura efectiva, secura associada à baixa capacidade de água utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos etc)